

Приложение 2 к приказу управления  
образования администрации РМР

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей  
образовательную деятельность, к новому 2021 - 2022 году  
составлен «23» июля 2021 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №19 д.Коленово», 1984г. постройки

(полное наименование организации, год постройки)

Управление образования администрации ростовского муниципального района

(учредитель организации)

152137, Ярославская обл., Ростовский р-н, д. Коленово, ул. Заводская, д.62

(юридический адрес, физический адрес организации)

Заведующий МДОУ Сергунина Валентина Вячеславовна, 8(48536) 4-34-63

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Приказом Управления образования администрации Ростовского муниципального  
района

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от « 28» июня 2021 г. № 419 в период с «20» июля по «2» августа 2021 г.

комиссией Администрации Ростовского МР

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Груданова Л.В. - начальник управления образования

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Коннова В.А. - главный специалист управления образования

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Представитель отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Ростовскому,  
Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам ЯО - Горелов С. Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Инспектор ПДН Ростовского ОМВД - Запруднова Е. Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель Управления Росгвардии по Ярославской области - Курнин Е. В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности Муниципальное дошкольное образовательное  
учреждение

«Детский сад №19 д.Коленово»

(полное наименование организации)

МДОУ «Детский сад №19 д.Коленово»

(далее - организация)

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав МДОУ «Детский сад № 19 д. Коленово»

(полное наименование образовательной организации)

№ от «01» августа 2017 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «15» января 2010 г. № 76-76-07/046/2009-414, запись регистрации № 76-76-07/046/2009-414, кадастровый номер: 76-76-07/046/2009-413 серия 76-АБ 021541, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «05» февраля 2007 г. № 76-76-07/004/2007-066 кадастровый № 76:13:040708:0249 серия 76АА 512779 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «21» сентября 2006 г. регистрационный № 01-1296,

Департамент образования Администрации Ярославской области от имени Администрации Ярославской области

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия серия АА № 184117, срок действия свидетельства с «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «10» марта 2016 г., № 159/16 серия 76Л02, № 0000922, регистрационный номер 236/05-03

департамент образования Ярославской области

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

срок действия лицензии - бессрочно

2. Паспорт комплексной безопасности организации от «15» января 2020 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «25» марта 2019г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году -

разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий \_\_\_\_\_ единиц на \_\_\_\_\_ мест.

Качество и объемы, проведенных в 2021 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет, в том числе:

(всего)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на \_\_\_\_\_ объектах, в том числе:

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на \_\_\_\_\_ объектах образовательной организации:

\_\_\_\_\_  
(наименование объекта, вид ремонта)

\_\_\_\_\_  
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -  
имеется

\_\_\_\_\_  
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо

1. Замена электропроводки в младшей группе
2. Ремонт крыльца (эвакуационный выход) ясельной группы - 77 118.38
3. Ремонт входа младшей группы - 13 051.2
4. Замена оконных блоков (прачечная) 2 шт - 42 077.62
5. Замена оконных блоков (кабинет завхоз) 1 шт - 21 029.98
6. Замена линолеума средняя группа (игровая) - 121 474.8
7. Замена линолеума младшей группы (раздевалка, игровая) - 165 325.2

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии  
соблюдаются (не соблюдаются): соблюдаются

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных  
образовательных услуг: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 75 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 37 человек, в том  
числе \_\_\_\_\_ человек обучающихся с применением дистанционных образовательных  
технологий;

г) численность выпускников 2021 г. - 11 человек; из них поступивших в ВУЗы -  
\_\_\_\_\_ человек, профессиональные образовательные организации - \_\_\_\_\_ человек, работают -  
\_\_\_\_\_ человек; не работают - \_\_\_\_\_ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс  
(на первый курс) - 5 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - \_\_\_\_\_; количество обучающихся - \_\_\_\_\_ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся;

во 2 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - \_\_\_\_\_ ИМЕЮТСЯ;

\_\_\_\_\_  
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - \_\_\_\_\_ ИМЕЮТСЯ ;

\_\_\_\_\_  
(имеются, не  
имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 4 человек \_\_\_\_\_ %;

научных работников - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

инженерно-технических работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

административно-хозяйственных работников - 1 человек \_\_\_\_\_ %;

производственных работников - 7 человек \_\_\_\_\_ %;  
 учебно-воспитательных работников - 4 человек \_\_\_\_\_ %;  
 медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 1 человек \_\_\_\_\_ %;

к) наличие плана работы организации на 2021 - 2022 учебный год- имеется.  
 (имеется, не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное  
 (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	группа раннего возраста-первая младшая	1	1	90%	имеются	имеется	хорошее	имеется	
2.	Младшая - средняя	1	1	90%	имеются	имеется	хорошее	имеется	
3.	Средняя-старшая	1	1	В норме	имеются	имеется	хорошее	имеется	
4.	Старшая-по дготов ите ль ная	1	1	В норме	имеются	имеется	хорошее	имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется, приспособленное помещение, емкость 20 человек, состояние удовлетворительное;

тренажерный зал - не имеется;

бассейн - не имеется;

музыкальный зал - имеется, приспособленное помещение, емкость 20 человек, состояние удовлетворительное;

музей - не имеется;

учебные мастерские - не имеется;

компьютерный класс - не имеется;

в) организация компьютерной техникой- обеспечена  
 (обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 5 единиц, из них подлежит списанию - \_\_\_\_\_ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - \_\_\_\_\_ единиц.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются,

(имеются, не имеются)

его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 22» июля 2021 г.

МДОУ «Детский сад №19 д. Коленово»

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: \_\_\_\_\_

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

JA/ uutuitn^nnutiD uri ашации y ntnnun iviv^vjv^jdivj - удрлс invipn iv^ji-pnvji  
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: <

комплект-классов - \_\_\_\_\_; доска ученическая - \_\_\_\_\_; шкаф книжный - \_\_\_\_\_; и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное  
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 2; стулья офисные - 10; кровати - 20; стол кухонный - 3.

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - \_\_\_\_\_; фонд учебников - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ %;

научно-педагогическая и методическая литература - \_\_\_\_\_.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в обновлении книжного фонда имеется  
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией  
удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 3777 кв.м.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

Не имеется

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

соблюдается

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах

соблюдается

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

7. Медицинское обслуживание в организации организовано  
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным  
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медицинская сестра		0.5	штат	Внешний совместитель

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (**не оформлена**) от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г, № \_\_\_\_\_, регистрационный номер \_\_\_\_\_;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:  
медицинский кабинет - имеется, емкость - 3 человек, состояние - удовлетворительное ;  
логопедический кабинет - имеется, приспособленное помещение, емкость - 2 человек, состояние - удовлетворительное ;  
кабинет педагога-психолога - имеется, приспособленное помещение, емкость - 2 человек, состояние - удовлетворительное ;  
стоматологический кабинет - не имеется,

процедурная - **не** имеется.

Потребность в медицинском оборудовании \_\_\_\_\_ имеется  
(имеется, не имеется)

Рециркулятор - 1 шт

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

8. Питание обучающихся - \_\_\_\_\_ организовано :  
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в \_\_\_\_\_ смены, в \_\_\_\_\_  
(количество смен) (количество столовых)

столовых на \_\_\_\_\_ посадочных мест. Буфет \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест.  
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи \_\_\_\_\_ удовлетворительное  
(удовлетворит., неудовлетворит.)

гигиенические условия перед приемом пищи \_\_\_\_\_ соблюдаются  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве \_\_\_\_\_ детей, что составляет \_\_\_\_\_ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов по заключенным \_\_\_\_\_ договорам

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

г) хранение продуктов организовано санитарным нормам соответствует  
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

д) обеспеченность технологическим оборудованием - \_\_\_\_\_ достаточное  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние \_\_\_\_\_ соответствует  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации \_\_\_\_\_ оформлены  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования \_\_\_\_\_ соблюдаются  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется  
(имеется, не имеется)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков \_\_\_\_\_ соответствует санитарным нормам  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное  
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется  
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется  
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован  
(организован, не организован)

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

л) наличие договора на оказание санитарно - эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,  
(имеется, не имеется)

Договор № 111 01.01.2021 г. ООО «Медпроф»  
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует  
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

10. Транспортное обеспечение организации - не организовано  
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;  
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - \_\_\_\_\_ человек, \_\_\_\_\_ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется

(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в замене (дополнительной закупке) - \_\_\_\_\_

(имеется, не имеется)

количество - \_\_\_\_\_ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации \_\_\_\_\_ выполнены \_\_\_\_\_ :

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется \_\_\_\_\_ сторожа \_\_\_\_\_

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

\_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_ ;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

\_\_\_\_\_ (наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации \_\_\_\_\_ Не оборудованы \_\_\_\_\_  
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы \_\_\_\_\_  
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением \_\_\_\_\_ оборудована \_\_\_\_\_  
(оборудована, не оборудована)

защита от несанкционированного доступа обеспечена \_\_\_\_\_  
(обеспечена, не обеспечена)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба \_\_\_\_\_ не организована \_\_\_\_\_  
(организована, не организована)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

12. Обеспечение пожарной безопасности организации \_\_\_\_\_ соответствует \_\_\_\_\_

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояния пожарной безопасности \_\_\_\_\_ не проводилась \_\_\_\_\_

(проводилась, не проводилась)

\_\_\_\_\_ (номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки \_\_\_\_\_

и предписания \_\_\_\_\_

б) требования пожарной безопасности \_\_\_\_\_ выполняются \_\_\_\_\_ ;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации \_\_\_\_\_ оборудованы \_\_\_\_\_  
(оборудованы, не оборудованы)

В Организации установлена Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20М» \_\_\_\_\_  
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая \_\_\_\_\_ описание заданного вида извещения опожаре \_\_\_\_\_  
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение)

автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами  
противодымной защиты необорудованы

(оборудованы, не оборудованы)  
обеспечивает

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны

разработаны (не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены

назначены (не назначены)

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления  
оборудования проводилась

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта № \_\_\_\_\_ от «21» июня 2021 года, выданного

ООО «НТЦ «Комплексная безопасность» - соответствует

(наименование организации, проводившей проверку)

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также  
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной  
безопасности: \_\_\_\_\_

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации  
проведены \_\_\_\_\_

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется  
теплоцентраль, котельная \_\_\_\_\_

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена

(проведена, не проведена)

Акт 28.05.2021 г. МУП «Чистый город»

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_ %.

Хранение топлива не организовано

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется: \_\_\_\_\_

централизованное

16. Газоснабжение образовательной организации: \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

17. Канализация: \_\_\_\_\_ хозяйственно-бытовая, автономная \_\_\_\_\_

## II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 19 д. Коленово»

(полное наименование организации)

к новому 2021-2022 учебному году

готова

(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ .по « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Заместитель  
председатель комиссии:

Груданова  
(роспись)

Л.В. Груданова

(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:

Коннова  
(роспись)

В.А. Коннова

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

Горелов  
(роспись)

С.Н. Горелов

(инициалы, фамилия)

Запрудна  
(роспись)

Е.Ю. Запрудна

(инициалы, фамилия)

Курнин  
(роспись)

Е.В. Курнин

(инициалы, фамилия)

Сергунина  
(роспись)

В.В. Сергунина

(инициалы, фамилия)